



صندوق إعانة المرضى

أول لجنة طبية خيرية تأسست عام ١٩٧٩ م
على يد مجموعة من الأطباء الكويتيين

سلسلة الوعي الصحي والثقافي (٢٩)

ماذا تعرف عن

الجمرة الخبيثة؟!



ماهي الجمرة الخبيثة ؟

مرض يصيب الحيوانات منذ آلاف السنين ونادرا ما يسبب مرضا خطيرا في الإنسان ، والبكتيريا المسببة له تسمى (باسيلوس أنثراكس) والتي تتجربم كي تستطيع العيش لمدة طويلة في الظروف الغير مناسبة ، وهي عادة ماتصيب الحيوانات آكلة الأعشاب مثل البقر لأنها قد تأكل جراثيم المرض الموجودة بالتراب .

وقد أدى تطعيم الحيوانات والتخلص من المريض منها إلى ندرة الحالات على مستوى العالم لكن تبقى هناك حالات موجودة في التربة على مستوى العام.

كيف تنتقل العدوى للإنسان؟

من الحيوانات المصابة حيث ينتقل عن طريق الجلد شرط وجود جروح أو خدوش بالجلد أو البلع بتناول منتجات اللحوم الملوثة أو عن طريق استنشاق الجراثيم لكن ذلك غير شائع لأنه لكي تحدث الإصابة لابد من استنشاق عدة آلاف من الجراثيم ، كما أن المرض لا ينتقل من شخص لآخر.

♦ ماهي الأعراض التي يجب أن لاحظها في حال الإصابة؟

تختلف أعراض الإصابة بالمرض حسب الطريقة التي دخل بها إلى جسم الإنسان فـ: -
• الإصابة الجلدية : تبدأ بتورم به حكة مثل

عضة البعوضة وبعد يوم أو يومين يتكون كيس صغير مليء بسائل ثم يصبح هذا السائل قرحة غير مؤلمة مع مساحة سوداء ونسيج ميت في الوسط وفي حال عدم العلاج تؤدي إلى الوفاة بنسبة 20% .

• الإصابة المعوية :- عبارة عن غثيان ، وفقدان شهية والقيء ،ويلى ذلك ألم شديد بالبطن ، قيء دموي واسهال شديد نسبة الوفاة 25-60% من الحالات غير المعالجة.

• الإصابة بالإستنشاق : وهي الأخطر وتبدأ بأعراض مثل الإنفلونزا وتشمل ارتفاع درجة الحرارة ، ألم بالعضلات والشعور بالتعب وبعد يوم إلى عدة أسابيع تصبح الأعراض أكثر شدة وعادة ما تكون مشاكل بالتنفس أو الصدمة . وهذا النوع غالبا ما يكون قاتلا.

كيفية العلاج:

■ ضرورة البدء بالعلاج بسرعة .

■ المضادات الحيوية مثل البنسلين - دوكسي سيكلين - سيبروفلوكساسين .

♦ إذن هل يجب علي أن أأخذ المضادات الحيوية

تحسبا لأي طاريء؟

بالتأكيد لا . إذ أن المضاد الحيوي يجب أخذه تحت اشراف طبي فهو أيضا ضار إذا ما استخدم في غير ضرورة أو في الإستخدام لمدة طويلة.

♦ كيف يمكنني أن أتصرف في حال تسلمي

خطاب مشكوك فيه؟

• لا داعي مطلقا للخوف أو الهلع . لا تهز الخطاب أو تفرغ محتوياته ولا تحاول تنظيف أي بودرة أو سائل

• ضع المظروف في كيس بلاستيك أو أي وعاء لمنع المحتويات من الإنتشار ، إن لم تجد وعاء أو كيس قم بتغطية المظروف ولا تزيل الغطاء .

• اترك المكان وأغلق الباب.

• اغسل يديك بالماء والصابون.

• اتصل بالدفاع المدني والصحة الوقائية.

• اعمل قائمة بالأشخاص المتواجدين بالغرفة

عند فتح المظروف وسلمها للدفاع المدني والصحة الوقائية.

• قم بإزالة الملابس الملوثة وضعها في كيس

بلاستيك وسلمها للدفاع المدني والصحة الوقائية.

• خذ دش بالماء والصابون على الفور .

• لا تبدأ في أخذ علاج قبل أن يخبرك الطبيب

بذلك.

• العلاج الوقائي بالمضاد الحيوي يمكن أن يمنع

حدوث المرض.

• التطعيم عبارة عن 6 حقن على مدار سنة مع

حقنة منشطة كل عام ولا ينصح به للعامة.

❖ كيف يمكنني أن أفرق بين الإصابة بالجمرة

الخبیثة والإصابة بالإنفلونزا؟

الأعراض الأولية للإصابة بالجمرة الخبيثة تشبه

الإنفلونزا والعلاج للوقاية من الجمرة الخبيثة يبدأ

فقط إذا تعرض الشخص لمصدر مشتبه به ولا يوجد

اختبار سريع يمكن أن يظهر إذا كان الشخص قد تعرض للإصابة أم لا. لكن في حال أصبحت الأعراض أشد أو أسوأ خاصة مع وجود صداع شديد يجب الإستشارة الطبية السريعة.

كلمة أخيرة:

لا داعي للخوف أو القلق إذ لا يتوقع وجود حالات سواء على المستوى الفردي أو الوبائي بإذن الله ووزارة الصحة قد وضعت برنامجا متكاملًا واستعدادات مكثفة شملت فرقًا طبية مجهزة للتعرف السريع على وجود مصدر للعدوى من عدمها وكذلك مختبر الصحة العامة وكذلك الأدوية اللازمة لمجابهة المرض في حال حدوثه.

اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل مكروه

يتقدم صندوق إعانة المرضى

بالشكر الجزيل إلى

الأخ الدكتور ماجد رضوان

لتقديمه المادة العلمية

فجزاه الله خير الجزاء