



کتابخانه ملی و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران
اداره اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

۱۳۳۳



کتابخانه ملی و اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران
اداره اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران

أسئلة وأجوبة

ماهو تعريف اللولب ؟

هو عبارة عن وسيلة توضع داخل الرحم لمنع حدوث الحمل ، وهو يصنع عادة من مادة البلاستيك بالإضافة الى سلك نحاسي يلف حول قطعة البلاستيك وهناك خيط في نهاية القطعة البلاستيكية.

هل يحدث الحمل مع اللولب ؟

نعم يحدث الحمل عند سيدتين من كل مائة سيدة تستعمل اللولب كمانع للحمل خلال فترة عام واحد، أي أن نسبة الحمل مع اللولب هي ٢٪.

ما هي النساء الاواتي يناسبها اللولب كمانع للحمل ؟

أن اللولب هو وسيلة جيدة لمنع الحمل تستخدم بشكل خاص لسيدة عمرها أكثر من ٢٥ سنة ، وقد أنجبت أطفال ، وليس لديها التهابات مهبلية أو التهاب حوضي، دورتها الطمثية طبيعية أي ليس لديها نزف طمثي أو آلام شديدة مع الطمث.

هل هناك مشاكل تنجم عن استخدام اللولب ؟

نعم هناك مشاكل كثيرة وقد تكون خطيرة مثل:

■ قد يسقط اللولب الى خارج الجسم مع دم الطمث دون أن تلاحظ المريضة ويحدث ذلك بسبب تقلصات الرحم الذي يعتبر اللولب جسما غريبا فيحاول طرده خارجا، خاصة خلال فترة قصيرة من تركيبه.

■ حدوث التهاب الأنابيب والحوض ، هي البداية تحدث التهابات مهبلية (مفرزات زائدة)

قد تتطور الى التهاب في الأنابيب وما ينتجم عنه من انسداد ثم حدوث العقم ، ومن الأعراض المنذرة بذلك: زيادة المفرزات المهبلية (ذات لون متبدل ورائحة كريهة) مع آلام في أسفل البطن والظهر وآلام في أثناء الجماع بالإضافة الى حدوث الحمى.

أسئلة وأجوبة

● ماهو تعريف اللولب ؟

● هل يحدث الحمل مع اللولب ؟

● ماهي النساء الاواتي يناسبها اللولب كمانع للحمل ؟

● هل هناك مشاكل تنجم عن استخدام اللولب ؟

● كيف ومتى يتم تركيب اللولب ؟

● كيف يتم الكشف عن اللولب ؟

لذلك يجب أن تهتم المريضة بهذه الأعراض وتراجع الطبيب لمعالجة الالتهاب قبل أن يتطور ويؤدي الى انسداد الأنابيب وحدوث العقم (عدم القدرة على الإنجاب) كما ذكرنا سابقاً.

■ قد يؤدي اللولب الى زيادة كمية دم الطمث أو فترة الدورة الطمثية خاصة في الأشهر الأولى التالية لتركيب اللولب.

■ حدوث آلام أثناء الدورة الطمثية نتيجة عن تقلص الرحم لطرد اللولب خارجاً.

● الحمل خارج الرحم :-

وهي حالة نادرة لكن خطيرة حيث يحدث الحمل في الأنبوب وليس الرحم وقد يحدث انفجار في الأنبوب مع نزف داخلي مما يستدعي العمل الجراحي الفوري.

● الحمل فوق اللولب :-

- وهنا يجب رفع اللولب من قبل الطبيب ، رغم أن ذلك قد يؤدي الى إسقاط الجنين.

- أنتقاب الرحم وخروج اللولب الى داخل البطن وهذا يستلزم عمل جراحي لإخراج اللولب من البطن.

كيف ومتى يتم تركيب اللولب ؟

يجب أن يتم تركيب اللولب من قبل الطبيب المعالج ويتم ذلك باستخدام جهاز خاص كما هو واضح في الشكل التوضيحي وعادة يتم تركيبه بعد انتهاء الدورة الطمثية مباشرة (حيث يكون عنق الرحم مفتوحاً بالإضافة الى التأكد من كون المريضة غير حاملاً).



أما إذا كانت المريضة قد وضعت حديثاً فيتم تركيب اللولب هنا مع نهاية فترة النفاس (٤٠ يوماً بعد الولادة) وقد تحدث آلام ماغصة خلال فترة قصيرة من التركيب لذلك ينصح باستخدام المسكنات في هذه الحالة.

كيف يتم الكشف عن اللولب ؟

عادة يتم ذلك من قبل الطبيب بعد شهر من تركيبه (بعد نهاية الدورة القادمة) ومن ثم سنويا للتأكد من وجود اللولب في المكان المناسب مع عدم حدوث أية مضاعفات كذلك يمكن أن تقوم المريضة بنفسها بفحص اللولب بعد كل دورة حيث تشعر بخيط اللولب بيدها وأن لم تشعر بذلك يجب عليها مراجعة الطبيب ، كذلك قد ينزعج الزوج من وجود اللولب في أثناء الجماع حيث يشعر بنخز وهنا لابد من مراجعة الطبيب حيث يقوم بتقصير خيط اللولب. أما بالنسبة لتبديل اللولب فإن ذلك يتوقف على نوع اللولب وصلاحيته. وبشكل عام يستبدل اللولب خلال ٣-٥ سنوات ما لم تحدث أية مضاعفات تستلزم رفع اللولب قبل ذلك.

وأخيرا إذا رغبت المريضة في رفع اللولب (من أجل الحمل أو سبب آخر) فيجب عليها مراجعة الطبيب بعد نهاية الدورة حيث يقوم الطبيب برفع اللولب بعد إجراء الفحص بالمنظار المهبلي وامسك الخيط بملقط خاص ثم رفعه ، وفي هذه الحالة يجب مع المريضة البدء مباشرة باستخدام وسيلة أخرى مانعة للحمل (ان لم ترغب المريضة في حدوث الحمل).

مع تمنياتنا للمرضى بالشفاء العاجل

دكتور وليد الشهران

رئيس قسم أمراض النساء والتوليد

مستشفى الضروانية

إصدار ٢٠٠٧ / ٩



وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية



وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية



وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية



وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية

فرصة

محافظة الضروانية
لترشيد الاستهلاك



الماء والكهرباء نعمة فحافظا عليها

