



جمعية
التجارة
الخيرية

صندوق إغاثة المرضى

سلسلة الوعي الصحي والثقافي (٥٩)

اللجنة الخمسة في العمل الصحي الخيري

كحت

الرحم

من أجل

مريض مقعد

طفل جائع

منكوبي الكوارث

صحة الجميع



حساب الإغاثة رقم ٤ / ١٣٥٥٥

حساب التوفير رقم ٣ / ١٠٧٥٠ / ٢ لأموال الصدقات

الحساب الجاري رقم ٠ / ٤٢٥٨ / ٠ لأموال الزكاة

بيت التمويل الكويتي

الإدارة - العاصمة ٣ ٢ - ٢٥٦٠٠٦١

اللجنة الطبية - مستشفى العذب الطبيعي

٤٨٧٧٣٩٤ / ٤٨٧٤٦٢٩

ص.ب. ٢٤٤٠٩ الصفاة ١٣١٥٥ الكويت

ما هو الكحت ؟

قبل البدء في الكحت يجب توسيع عنق الرحم بواسطة الآت جراحية خاصة ذات مقاييس معينة حتى يمكن الوصول إلى داخل الرحم. تؤخذ العينات من بطانة الرحم بملاقيط خاصة ثم تكحت البطانة كلها وترسل العينة إلى مختبر الباثولوجي لفحصها بدقة تحت المجهر.

لماذا الكحت ؟

في جميع الحالات التي تتعرض لها السيدة لنزيف مهبطي غير طبيعي ومستمر ولا يستجيب لعلاج معين يجب عمل الكحت لها، والحالات هي:

١) اضطراب الدورة الشهرية مثل ازدياد كمية دم الدورة الشهرية ونزولها بغزارة، مع استمرارها لأشهر أو زيادة عن المعتاد بالنسبة لكل سيدة، أو نزول الدم بين الدورتين. عندئذ يجب التأكد قبل الكحت من خلو عنق الرحم من أية أمراض أخرى، ثم إجراء جميع تحاليل الهرمونات حيث أن اضطراب الهرمونات أكثر الأسباب شيوعاً، وقد يحدث ذلك في أي سن من عمر السيدات، ولكنه أكثر في السيدات الأصغر سناً وبعد البلوغ، ثم يستقر الأمر ليرجع ثانية قبل انقطاع الدورة في سن ٥٠-٥٥ سنة.

٢) الأورام السرطانية: بعد سن ٤٥ يعتبر نزول الدم غير الطبيعي من الرحم جرس إنذار لتغييرات تسبق سرطان الرحم.

• في الجزء الأول من الدورة الشهرية يساعد هرمون الاستروجين على زيادة سماكة هذه البطانة، وبعد التبويض يعمل هرمون الاستروجين على وقف هذه السماكة عند هذا الحد، ويهيء البطانة لاستقبال أي حمل متوقع. وإذا لم يحدث الحمل يتوقف هرمون الاستروجين عن الإفراز عندئذ تنهدم بطانة الرحم وتلتصق وتنزل على هيئة سائل هو دم الطمث.



كحت الرحم

كحت الرحم من العمليات الجراحية الشائعة لعلاج النساء، حتى تكاد تجري كل يوم تقريباً في جميع العائل.

تجري هذه العملية لتشخيص وعلاج النزيف الرحمي، وتساعد في تشخيص الأورام السرطانية أيضاً.

عملية الكحت من العمليات الصغرى التي تقل فيها نسبة المضاعفات.

• لا تحتاج هذه العملية إلى جرح في البطن والثشاء فيها سريع.

قبل إجراء أية عملية تأكدي من مناقشة الأمر مع طبيبك أو طبيبتك.

الرحم وعنق الرحم

• الرحم عبارة عن عضو عضلي كمثري الشكل يقع في وسط الحوض أسفل البطن.

• الجزء العريض من الرحم إلى أعلى والجزء الضيق إلى أسفل ويسمى عنق الرحم.

• يحتوي عنق الرحم على قناة صغيرة تفتح للخارج على المهبل ولذلك بإمكان الطبيب المعاین أن يرى عنق الرحم فقط من خلال المهبل بواسطة منظار المهبل.

• الرحم لا يرى ولكنه يحس بالفحص اليدوي، ويبطن الجدار الداخلي لجدار الرحم بخلايا تسمى بطانة الرحم.

٤) الإجهاض المنسي والإجهاض الغير كامل والمتحتم حدوثه يحتاج لإزالة بقايا الحمل بدون الحاجة لتوسيع عنق الرحم أحياناً، ثم كحت الرحم للتأكد من إزالة البقايا الصغيرة للحمل.

ماذا عن التخدير؟

عادة تجري عملية الكحت تحت التخدير الكلي، ولكن بالإمكان عملها تحت التخدير الموضعي. تحرى العملية في غرفة العمليات أو في غرفة العيادة إذا كان التخدير موضعياً مع استعمال آلة وحيدة الاستعمال قطرها صغير جداً بحيث لا يحتاج عنق الرحم إلى توسعه.

وقبل العملية ننصح بعدم الأكل أو الشرب لمدة ٦ ساعات قبل التخدير الكلي ويفضل تنظيف منطقة العانة وإزالة الشعر قبلها بيوم.

ماذا يفعل الطبيب بعد التخدير؟

بعد التخدير يقوم الطبيب أو الطبيبة بتنظيف منطقة العانة والمهبل بسائل مطهر، وتفصية المثانة بواسطة قسطرة حتى يسهل فحص أعضاء الحوض مثل الرحم والمبايض وغيرها.

ثم يدخل منظار المهبل لرؤية عنق الرحم والتقاطه بألة خاصة للتحكم بحركته.

بعد ذلك يدخل مجس الرحم لقياس طوله، ويقوم بتوسعة عنق الرحم إذا احتاج الأمر ويبدأ بكحت

٣) بعض الأمراض العنقوية التي تسبب نزول الدم مثل: اللحميات الرحمية أو تليفات بالرحم وهي نادرة ما تكون أوراماً سرطانية، ولكن كحت الرحم ضروري لمعرفة نوع هذه اللحميات واستبعاد أية خلايا غير طبيعية تكون متلازمة مع وجود هذه الأورام.

وقد يستلزم الأمر عمل منظار رحمي قبل الكحت لرؤية أنواع اللحميات والتليفات وغيرها.

والمنظار الرحمي عبارة عن آلة مثل القلم أطول قليلاً موصلة بمصدر إنارة وعلى قممها توجد عدسة مكبرة تسمح برؤية ما بداخل الرحم مع الاستعانة بسائل معقم لضخه داخل الرحم أثناء المشاهدة.



